

SZPERACZ LED

Ogólne informacje techniczne



SZPERACZ LED



SNIPER LED

SZPERACZ LED ze specjalnym uchwytem 8W, 12W, 22W

Ogólne informacje:

Okrągły reflektor punktowy do montażu na posterunkach kolejowych, rozjazdach, dedykowany do zastosowania w PKP o dalekosiężnym promieniu świecenia i wąskim kącie. W wersji bezpiecznej, dostępny w komplecie z włącznikiem pakietowym i przekształtnikiem na bezpieczne napięcie 24V.

Do zastosowania w PKP, PLK i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest rozwiązanie o kierowanym, dalekosiężnym promieniu.

Obudowa:

Chromowana i pokryta proszkiem poliestrowym, odlewane ciśnieniowo aluminium, formowana silikonowa uszczelka i śruby ze stali nierdzewnej, uchwyt ze stali nierdzewnej pokryty termokurczliwym materiałem wandaloodpornym – reflektor stacjonarny z wbudowaną diodą LED.

Dyfuzor:

Klosz szklany hartowany, odporny na wstrząsy termiczne i statyczne.

Wyposażenie:

Zasilacz LED 220-240V 50-60Hz umieszczony jest w dedykowanej skrzyni IP66 wraz z włącznikiem i przekształtnikiem na bezpieczne napięcie 24V.

Lampy LED wysokiej mocy:

8W: 5 CREE XP-G3; 4000K: 10° - 750lm.

12W: 8 CREE XP-G3; 4000K: 10° - 1200lm.

22W: 15 CREE XP-G2; 4000K: 10° - 2250lm.

Zasięg świecenia - 8W / 12W / 22W: 100m / 150m / 200m.

Waga: 3 kg / 4 kg / 5,5 kg.

Wyposażenie:

Dławik kablowy z podwójnego niklowanego mosiądzu PG11.

W zestawie 1m przewód zasilający z neoprenu.


Stopień ochrony IP65 IK09.

W zestawie do montażu na parapecie, ościeżnicy, czy ścianie posterunku, czy nastawni zestaw szperacza jest wyposażony w kabel (długość do ustalenia), szczelną skrzynkę z pakietowym włącznikiem oraz uchwyt montażowy reflektora.




Biuro Techniczno-Handlowe
TECHNO LIGHT

SZPERACZ LED - MEDIUM / MAXI / MEGA




Ø 140 mm




Ø 140 mm

242 mm

Szperacz LED MEDIUM / 8W




Ø 198 mm




Ø 198 mm

277 mm

Szperacz LED MAXI / 12W



Ø 248 mm



Ø 248 mm

369 mm

Szperacz LED MEGA / 22W

Dalsze informacje i szczegóły:

Biuro Techniczno-Handlowe
TECHNO LIGHT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR AEC ILLUMINAZIONE W POLSCE

Biuro Techniczno-Handlowe Technolight
42-218 Częstochowa, ul. Czarnieckiego 32
Telefony: +48 34 367 16 75, +48 34 361 33 29
e-mail: biuro@technolight.pl